

Aptamil 2 Pronutra - ADVANCE

Nadaljevalno mleko za dojenčke po 6. mesecu starosti

TEMELJ ZA PRIHODNOST 40 let revolucionarnih raziskav

Že več kot 40 let je naša skupina znanstvenikov (več kot 500) pionir v raziskavi otroške hrane. Za čas po dojenju smo zahvaljujoč raziskavam materinega mleka razvili naslednjo generacijo nadaljevalnega mleka Aptamil Pronutra™ - Advance.

Po 10. mesecu starosti je priporočljivo, da nadaljevalno mleko Aptamil 2 postopoma zamenjate z nadaljevalnim mlekom Aptamil 3.



Prehrana v
zgodnjem otroštvu

Aptamil® Pronutra ADVANCE s patentirano formulo

- ✓ Aptamil Pronutra ADVANCE označuje našo posebno mešanico sestavin, narejeno z nežnim Lactofidus® tehnološkim postopkom.
- ✓ Vitamin C in D*, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema
- ✓ Lactofidus® - naš nežen tehnološki postopek s katerim je pridobljen L-laktat in tako tudi 3'GL, ki je eden izmed oligosaharidov humanega mleka (HMO).
- ✓ GOS/FOS je naša posebna mešanica oligosaharidov
- ✓ Poseben LCPI2 - sestavljen iz DHA** (omega-3) in ARA (omega-6)
- ✓ ALA** (omega-3)



**zakonsko predpisano za vsa nadaljevalna mleka

Hranilna vrednost	EM	Na 100 ml obroka ¹
Energijska vrednost	kJ/kcal	285/68
Maščobe (od teh)	g	3,2
-nenaščene maščobne kisline	g	1,4
-večkrat nenaščene maščobne kisline	g	0,5
-od teh α-linolenska kislina (ALA)	mg	51,4
-od teh LCP ²	g	0,03
-od teh dokozahexaenojska kislina (DHA)	mg	17
-od teh arahidonska kislina (ARA)	mg	8,8
Ogljikovi hidrati	g	8,2
-od teh sladkorji	g	8,1
-od teh laktosa	g	7,8
-od teh inozitol	mg	6,6
Prehranske vlaknine	g	0,6
-od teh GOS ³	g	0,48
-od teh FOS ³	g	0,08
-od teh 3'GL (HMO) ⁴	g	0,015
Beljakovine	g	1,4
Vitamini		
Vitamin A (15%) ⁵	µg	60
Vitamin D (24%) ⁵	µg	1,7
Vitamin E (15%) ⁵	mg	0,77
Vitamin K (49%) ⁵	µg	5,9
Vitamin C (20%) ⁵	mg	9,0
Tiamin (vitamin B1)	mg	0,05
Riboflavin (vitamin B2) (20%) ⁵	mg	0,14
Sestavine:		
laktosa (iz mleka), rastlinska olja (palmovo, kokosovo, repično, sončnično olje), posneto mleko v prahu, demineralizirana sirotka (iz mleka), galaktooligosaharidi (iz mleka), koncentrat beljakovin sirotke (iz mleka), fruktooligosaharidi, kalcijsev fosfat, ribje olje, beljakovine sirotke (iz mleka), kalijev klorid, kalijev citrat, magnezijev fosfat, olje iz Mortierella alpina, kalcijsev karbonat, holin klorid, natrijev citrat, vitamin C, emulgator (sojna lecitin), natrijev klorid, tavrin, inozitol, magnezijev klorid, železov sulfat, L-triptofan, L-karnitin, cinkov sulfat, nukleotidi (citiđin-, uridin-, adenozin-, inozin-, gvanozin 5-monofosfat natrijeva sol), antioksidant (askorbil palmitat), niacin, pantotenska kislina, vitamin E, bakrov sulfat, vitamin A, vitamin B2, vitamin B1, vitamin B6, kalijev jodid, folna kislina, manganov II sulfat, vitamin K, natrijev selenit, vitamin D, biotin, vitamin B12.		

Hranilna vrednost	EM	Na 100 ml obroka ¹
Niacin (vitamin B3)	mg	0,46
Vitamin B6	mg	0,05
Folat	µg	13
Vitamin B12 (21%) ⁵	µg	0,17
Biotin (18%) ⁵	µg	1,8
Pantotenska kislina (16%) ⁵	mg	0,49
Minerali		
Natrij	mg	23
Kalij	mg	78
Klorid	mg	54
Kalcij	mg	73
Fosfor	mg	50
Magnezij	mg	7,1
Železo	mg	1,0
Cink	mg	0,50
Baker	mg	0,05
Mangan	mg	0,005
Fluorid	mg	<0,006
Selen (16%) ⁵	µg	3,1
Jod (16%) ⁵	µg	13
Ostalo		
L-karnitin	mg	2
Holin	mg	15
Tavrin	mg	5,1
Nukleotidi	mg	2,4
L-laktat	g	0,04
Ogljikovi hidrati brez kalorij (GOS)	g	0,2

¹Standardna raztopina: 14,4 g Aptamil 2 + 90 ml vode = 100 ml obroka.
²LCP = dolgoverižne večkrat nenaščene maščobne kisline, ³GOS = galaktooligosaharidi, FOS = fruktooligosaharidi, ⁴3'GL=3'-galaktozil lakoza, ⁵% priporočenega dnevnega vnosa. Analitske vrednosti so odvisne od bioloških nihanj, običajnih pri naravnih surovinah.

Pomembno obvestilo

Materino mleko je najboljša hrana za dojenčka. Če mati ne more dojiti ali ima premalo mleka, naj se o uporabi nadomestne hrane in načinu hranjenja posvetuje z zdravnikom pediatrom, oziroma drugim strokovnim osebjem. Nobeno nadaljevalno formulno-kot tudi Aptamil 2 ne smemo v prvih 6. mesecih uporabljati kot nadomestek za materino mleko.

Aptamil 2 se lahko uporablja kot del raznolike prehrane oz. kot dopolnilna hrana dojenčkov starejših od 6 mesecov.

Aptamil 2 se uporablja samo po nasvetu neodvisnih strokovnjakov s področja medicine, farmacie oz. prehrane ali drugih strokovnjakov s področja nege in otroka.

Zdravje zob

Vsa otroška hrana vsebuje ogljikove hidrate. Pogost ali dolgotrajen stik z ogljikovimi hidrati lahko povzroči zobno gnilobo. Hranjenje po steklenički naj zato poteka samo toliko časa, dokler otrok resnično piše.

Priprava:

Natančno upoštevajte navodila za pripravo obroka. Nepravilna priprava obroka predstavlja tveganje za zdravje vašega otroka. Pripravite vedno le svež obrok in ga takoj uporabite. Ostankov hrane ne uporabljajte ponovno. Temeljito operite in prekuhajte stekleničko, dudo in obroček za dudo. Ne pogrevajte obroka v mikrovlnovni pečici zaradi možnosti pregretja.



1. Zavrite pitno vodo in jo ohladite na približno 40 °C. V stekleničko vlijte 2/3 potrebine količine predhodno prekuhanje vode.
 2. Merico napolnite z izdelkom in jo na strgalu pakirajte poravnajte do roba. Uporabljajte le prilagojeno merico.
 3. V stekleničko z vodo dodajte ustrezno število meric izdelka.
 4. Stekleničko zaprite z zamaškom in jo močno, vertikalno stresajte približno 10 sekund, doljite preostalo količino prekuhanje vode in ponovno dobro premješajte.
 5. Na stekleničko privijte cuelci in temperaturo obroka preverite na svojem zapestju. Idealna temperatura obroka je, ko ne čutite ne toplo ne hladno (cca 37 °C).
- Število hranjenj in količina obroka sta odvisna od dojenčka, zato lahko otrok spije več ali manj od navedenega. Do vrha napolnjena in s strgalom poravnana priložena merica vsebuje približno 4,8 g.

Aptamil 2 Pronutra - Advance

Tabela za hranjenje: po 6. mesecu (če zdravnik ni svetoval drugače)

starost dojenčka	št.hranjenj na 24 ur	količina obroka (ml)	za en obrok potrebujete	
			količina vode (ml)	število meric Aptamil 2
Po 6. mesecu	1 - 2	230	210	7
		200	180	6
za manjše količine obroka	170	150	5	
	130	120	4	
	100	90	3	

Uporaba

Pakirano v kontrolirani atmosferi.

Izdelenje hrane v suhem in hladnem prostoru (ne v hladilniku). Embalažo po odprtju vedno dobro zaprite - da pokrov zaskoči. Porabite v 3 tednih po odprtju.

Originalno zaprt izdelek je uporaben najmanj do:

Datum in kontrolna številka sta odtisnjena na zadnji strani embalaže.

Proizvajajo: Danone Nutricia, Rocklands, Wexford, Irska

Prodaja za Nemčijo: Milupa Nutricia GmbH, p.p. 100359, 60003 Frankfurt, Nemčija

Prodaja za Slovenijo: Nutricia Export B.V., Albert Einsteinlaan 20, 2719 EP Zoetermeer, Nizozemska

Distribuirata: Merit HP d.o.o., Letališka cesta 3c, 1000 Ljubljana, Slovenija
www.aptaclub.si

MODRA ŠTEVILKA
(080 15 36)

Neto: 800 g e