

Navodilo za uporabo

Mariderm MAZILO ZA RANE

Zdravilno mazilo

Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.
- Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 3-5 dneh, se posvetujte z zdravnikom.

Kaj vsebuje navodilo

1. Kaj je zdravilo Mariderm mazilo za rane in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Mariderm mazilo za rane
3. Kako uporabljati zdravilo Mariderm mazilo za rane
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Mariderm mazilo za rane
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. KAJ JE ZDRAVILO MARIDERM MAZILO ZA RANE IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Zdravilo Mariderm mazilo za rane vsebuje bizmutov subgalat, cinkov oksid, ribje olje vrste A, perujski balzam in deviško ricinusovo olje v mazilni podlagi.

Bizmutov subgalat in cinkov oksid zmanjšujeta vnetno reakcijo, vežeta izločke in ščitita tkivo pred zunanjimi vplivi, perujski balzam deluje antiseptično, ribje olje pa pospešuje obnavljanje kože.

Mariderm mazilo za rane uporabljamo za zdravljenje manjših ran, površinskih prask in odrgnin.

Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 3-5 dneh, se posvetujte z zdravnikom.

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE UPORABILI ZDRAVILO MARIDERM MAZILO ZA RANE

Ne uporabljajte zdravila zdravila Mariderm mazilo za rane:

- če ste alergični na perujski balzam, cinkov oksid, bizmutov subgalat, ribje olje ali katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6),
- na velikih površinah prizadete kože.

Opozorila in previdnostni ukrepi

- Pri uporabi pazite, da vam mazilo ne zaide v oči, ušesa ali na sluznice. Če mazilo slučajno vendarle pride v stik z očesno veznico, jo izmijte z vodo ali s fiziološko raztopino. V primeru poškodbde poiščite zdravniško pomoč.
- Tega zdravila ne uporabljajte pri globokih in umazanih ranah. Pri takih poškodbah poiščite zdravniško pomoč.
- Če se vam stanje ne izboljša ali se celo poslabša, se posvetujte z zdravnikom.

Druga zdravila in zdravilo Mariderm mazilo za rane

Zdravilo Mariderm mazilo za rane ne uporabljajte na prizadetem predelu sočasno z drugimi pripravki za uporabo na koži, razen če vam je tako svetoval zdravnik.

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če uporabljate, ste pred kratkim uporabljali ali pa boste morda začeli uporabljati katero koli drugo zdravilo.

Nosečnost in dojenje

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči, ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom, preden uporabite to zdravilo.

Čeprav ni verjetno, da bi to zdravilo ob pravilni uporabi vplivalo na potek nosečnosti ali na dojenje, pa raziskav o uporabi sestavin zdravila Mariderm mazilo za rane med nosečnostjo in dojenjem ni dovolj, da bi potrdili varno uporabo v teh obdobjih. Zato uporabe zdravila Mariderm mazilo za rane med nosečnostjo in dojenjem ne priporočamo.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Ni podatkov, da bi zdravilo Mariderm mazilo za rane imelo vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji.

Zdravilo Mariderm mazilo za rane vsebuje lanolin in perujski balzam

Lanolin in perujski balzam lahko povzročita lokalne kožne reakcije (na primer kontaktni dermatitis).

3. KAKO UPORABLJATI ZDRAVILNO MARIDERM MAZILNO ZA RANE

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Pred uporabo tega mazila si temeljito umijte roke ter prizadeto mesto dobro sperite pod tekočo vodo in previdno osušite.

Zdravilo Mariderm mazilo za rane v tankem sloju z-krat dnevno nanesite na očiščeno in osušeno prizadeto mesto. Mazilo lahko nanesete tudi na sterilno gazo in z njo prizadeto mesto pokrijete.

Zdravilo je namenjeno za manjše kožne poškodbe; izogibati se je potrebno nanosu na večjo površino kože.

Če ste uporabili večji odmerek zdravila Mariderm mazilo za rane, kot bi smeli:

Podatkov o toksičnih učinkih po prevelikem odmerjanju ni. Če se po prevelikem odmerjanju pojavijo neželeni učinki, se posvetujte z zdravnikom.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih. Lahko se pojavijo preobčutljivostne ali alergijske reakcije na koži. Na mestu nanosa se lahko pojavi tudi občutek zbadanja, ki je običajno prehodnega značaja.

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Posvetuje se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu.

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA MARIDERM MAZILNO ZA RANE

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Zdravilo shranjujte dobro zaprto pri temperaturi do 25 °C. Shranjujte v originalni ovojnini.

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatli in tubi poleg oznake »Uporabno do:«. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjinske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. VSEBINA PAKIRANJA IN DODATNE INFORMACIJE

Kaj vsebuje zdravilo Mariderm mazilo za rane

Zdravilne učinkovine so: bizmutov subgalat, cinkov oksid, ribje olje (vrsta A), perujski balzam in deviško ricinusovo olje.

1 g zdravilnega mazila vsebuje:

bizmutov subgalat (<i>Bismuthi subgallas</i>)	20 mg,
cinkov oksid (<i>Zinci oxidum</i>)	20 mg,
ribje olje (vrsta A) (<i>lecoris aselli oleum A</i>)	80 mg,
perujski balzam (<i>Balsamum peruvianum</i>)	10 mg,
ricinusovo olje, deviško (<i>Ricini oleum virginale</i>)	10 mg.

Pomožni snovi sta rumeni vazelin in lanolin.

Izgled zdravila Mariderm mazilo za rane in vsebina pakiranja

Zdravilo Mariderm mazilo za rane je homogeno mazilo rumenorjave barve z vonjem po perujskem balzamu.

Mariderm mazilo za rane je pakirano v škatlo s tubo z 20 g mazila.

Način in režim izdaje zdravila Mariderm mazilo za rane

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah.

Zdravilo Mariderm mazilo za rane je galenski izdelek.



LEKARNE MARIBOR

Lekarne Maribor,
Minařikova ulica 6, 2000 Maribor

Za vse morebitne nadaljnje informacije o tem zdravilu se lahko obrnete na Službo za regulativo in farmacevtsko kakovost proizvajalca, Minařikova ulica 6, SI-2000 Maribor.

Telefon: 02 450 28 00

E-pošta: info@mb-lekarne.si

Datum zadnje revizije besedila: 2. april 2019